

Intelligenz  
in Bestform.



SYSTEM DRUFI+

DESIGN PLUS  
powered by: SH

**Das Gelbe von SYR: der DRUFI+.  
Schöner kann man Wasser nicht managen.**



Haustechnik mit System

- Die Automatik RSA ist nachrüstbar – ganz ohne Werkzeug. Die Rückspülung des Filters wird in programmierbaren Zeitintervallen zwischen einer Stunde und 61 Tagen erledigt.



- Das Inlay ist herausnehmbar und kann für den Fachhandwerker individuell gestaltet werden.
- Mit dem aufgedruckten QR-Code können jederzeit die aktuellen Produktinformationen abgerufen werden.
- Schick und praktisch: das Manometer oben in der Haube.



### Passt auf das bewährte SYR Flanschsystem

- höhere Durchflussleistung
- noch wirksamere Rückspülung
- gelb gekennzeichnete Bedienelemente
- für Eigenwasserversorgung geeignet

# Fortschritt auf der ganzen Linie: das System DRUFI+ mit richtig guten Ideen.

Willkommen Wasser! SYR bereitet dem kühlen Nass einen würdigen Empfang – mit dem DRUFI+. Preisgekröntes Design und clevere Features, die in der Hauseingangsinstallation neue Maßstäbe setzen. Unser System DRUFI: Verlässliche Sicherheit beim Wasserdruck. Sauberes Wasser ohne Schmutzpartikel. Reduzierter Wasserverbrauch durch individuell einstellbaren Spardruck. Schnelle Montage und perfekter Wartungskomfort.



**DRUFI+ DFR**  
Rückspülbarer  
Filter mit  
Druckminderer



**DRUFI+ FR**  
Rückspülbarer  
Filter



**DRUFI+ DFF**  
Feinfilter mit  
Druckminderer



**DRUFI+ FF**  
Feinfilter

## ■ Immer wieder noch besser.

Es gibt Dinge, die werden mit den Jahren einfach immer besser. Der DRUFI zum Beispiel – die clevere Druckminderer-/Filterkombination von SYR. Der DRUFI hat sich weltweit hunderttausendfach in der Praxis bewährt und setzt seit seinem Auftauchen auf dem Armaturenmarkt die Maßstäbe in der Filtertechnik. Die jüngste Generation DRUFI+ hat nicht nur die Farbe gewechselt. Unter der begehrenswert schicken Form stecken auch viele intelligente Funktionen: So haben wir unter anderem die Durchflussleistung erhöht, ein neuartiges Rückspülsystem entwickelt und die Bedienelemente ergonomischer gestaltet.

## ■ Gutes bleibt: vier Modelle mit Montagevorteilen.

Geliebt sind im System DRUFI die verschiedenen Ausführungen für jede Installationslage: der DRUFI+ FF, der mit seinem Feinfilter selbst die feinsten Rückstände aus dem Trinkwasser herausfiltert – wie in der DIN 1988 vorgeschrieben –, der DRUFI+ DFF, der den Feinfilter mit einem Druckminderer kombiniert, der DRUFI+ FR, unser rückspülbarer Filter, sowie der DRUFI+ DFR, der rückspülbare Filter mit Druckminderer. Und die ohne Werkzeug nachrüstbare Automatik RSA macht die DRUFI+ Rückspülfilter zu Vollautomaten.

Sie profitieren selbstverständlich von den bekannten Montagevorteilen. Alle Modelle haben den bewährten SYR Flanschanschluss. Und sie passen mit den anderen Produkten aus dem Hause SYR perfekt zusammen.

## ■ Solo gut. Im Team noch besser.

Der SYR DRUFI+ ist in jeder Ausführung der optimale Wassermanager. Und im System kann er noch mehr. Der DRUFI+ ist kommunikationsfähig. So bildet er zum Beispiel mit dem SAFE-T Leckageschutz, der wirkungsvoll vor Wasserschäden schützt, ein starkes Team.

## DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

### Auffallend gut in Form.

Das Design des DRUFI+ von SYR wurde mit der begehrten Auszeichnung „Design Plus“ honoriert. Der Wettbewerb „Design Plus“ der Messe Frankfurt ist eines der wichtigsten branchenübergreifenden Markenzeichen für innovatives Design. Neben dem Produktdesign fließen bei der Beurteilung auch Kriterien wie Klimaschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ein. Somit signalisiert die „Design Plus“-Auszeichnung dem Verbraucher eine überdurchschnittlich hohe Produktqualität.

# Punkt für Punkt ein Alleskönner.

Passt auf das bewährte  
SYR Flanschsystem



**DESIGN PLUS**  
powered by: **ISH**

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

- verhindert Lochfraß und Korrosion
- ausgezeichnetes Design
- höhere Durchflussleistung
- neuartiges Rückspülsystem mit starker Wirksamkeit
- gelb gekennzeichnete Bedienelemente
- praktischer Schiebering zur Wartungserinnerung
- für Eigenwasserversorgung geeignet
- UV-Schutz gegen Verkeimung
- Zubehör: Rückspülautomatik RSA, ohne Werkzeug nachrüstbar

## DRUFI+

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Betriebsdruck              | min. 2 bar, max. 16 bar  |
| Max. Betriebstemperatur    | 30 °C  |
| Medium                     | Trinkwasser  |
| Durchflussleistung DFR/DFE | DN 20: 2,3 m³/h bei $\Delta p$ 1,1 bar<br>DN 25: 3,6 m³/h bei $\Delta p$ 1,1 bar<br>DN 32: 5,8 m³/h bei $\Delta p$ 1,1 bar   |
| Durchflussleistung FR/FF   | DN 20: 3,0 m³/h bei $\Delta p$ 0,2 bar<br>DN 25: 3,8 m³/h bei $\Delta p$ 0,2 bar<br>DN 32: 3,9 m³/h bei $\Delta p$ 0,2 bar<br>DN 20: 4,9 m³/h bei $\Delta p$ 0,5 bar<br>DN 25: 6,1 m³/h bei $\Delta p$ 0,5 bar<br>DN 32: 6,3 m³/h bei $\Delta p$ 0,5 bar |
| Durchlassweite             | untere: 90 $\mu m$ , obere: 125 $\mu m$  |
| Werks-Nr.                  | DRUFI+ DFR: 2315.00.080<br>DRUFI+ FR: 2315.00.081<br>DRUFI+ DFE: 2315.00.082<br>DRUFI+ FF: 2315.00.083   |

## Rückspülautomatik RSA 2316

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Max. Betriebstemperatur | 10 - 60 °C   |
| Schutzart               | IP 21        |
| Batterien               | 4 x LR 06-AA |
| Leistung                | max. 2,5 W   |
| Werks-Nr.               | 2316.00.081  |



Armaturen  
von SYR:  
Qualität aus  
Deutschland